

LARGEURS MEUBLES

60 cm	70 cm	80 cm
90 cm	100 cm	120 cm

PROFONDEUR 46 cm

MEUBLE ÉLÉGANT AVEC
DÉCOR STRIÉ

STRIATO

DÉCORS CÔTÉS
ET FAÇADES

2 systèmes d'ouverture
de tiroirs : **ouverture** avec
poignée ou **prise de main**



tiroir double paroi métallique
à sortie totale et fermeture amortie

plan vasque au choix

3 finitions de poignée

inox brossé



noir mat



gold



4 TYPES DE PLANS VASQUES



TEPLAN

marbre reconstitué brillant ou mat



PRPLAN

marbre reconstitué brillant



EDPLAN

céramique



FIPLAN

céramique blanc brillant ou noir satiné




ou plateau + vasque


Découvrez tous les plans
vasques compatibles avec
cette gamme p. 352

FOCUS : LA POIGNÉE STRIÉE



Une fusion parfaite entre ergonomie et design contemporain.
Cette poignée offre une esthétique moderne avec sa légère strie
horizontale tout en répondant aux besoins pratiques de votre
quotidien. Disponible en 3 finitions : inox brossé, noir mat et gold.






Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage réglables. Vide sanitaire : 56 mm.



Corps de meuble et façades en panneau aggloméré mélaminé de 18 mm d'épaisseur.



Tiroirs double parois métallique anthracite, sortie totale amortie avec tube rectangulaire. Découpe siphon métallique laquée anthracite intégrée dans le tiroir du haut. Profondeur utile : 331 mm.



Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie. Poignée métal adaptée à la dimension des façades ou poignée en applique.

Décors disponibles

Panneau aggloméré P2 classé E0.5 ou CARB 2 mélaminé, chants assortis en ABS 1mm collage polyuréthane garantissant une résistance à l'humidité accrue. Finition structurée avec contreface identique.



Chêne Strié Doré
CSD



Chêne Strié Miel
CSM



Chêne Strié Cuivré
CSC

Finitions de poignées au choix

Dans la gamme Striato, vous avez le choix entre les 2 systèmes d'ouverture : avec poignée ou prise de main. Lors de la commande d'un meuble avec poignée, préciser la finition de la poignée que vous avez choisi avec la référence de l'article : SRP...

Référence du meuble SRP...



Poignée inox brossé

IB



Poignée noir mat


NM



Poignée gold

GO

Référence du meuble SRA...



Poignée prise de main inox brossé

2 TIROIRS

Sous-vasque 2 tiroirs

Tiroir haut AVEC découpe siphon



prise de main



avec poignée

	<i>dimensions</i>	<i>découpe siphon</i>	<i>prise de main</i>	<i>avec poignée</i>	
60 cm	601 x 512 x 458	centrée	SRA01...	SRP01...	
70 cm	701 x 512 x 458	centrée	SRA02...	SRP02...	
80 cm	801 x 512 x 458	centrée	SRA03...	SRP03...	
90 cm	901 x 512 x 458	centrée	SRA04...	SRP04...	
		gauche	SRA05...	SRP05...	
		droite	SRA06...	SRP06...	
100 cm	1001 x 512 x 458	centrée	SRA07...	SRP07...	
120 cm	1198 x 512 x 458	centrée	SRA08...	SRP08...	
		gauche	SRA09...	SRP09...	
		gauche pour FIPLAN	SRA09FI...	SRP09FI...	
		droite	SRA10...	SRP10...	
		double	SRA11...	SRP11...	

Sous-plan 2 tiroirs

Tiroir haut SANS découpe siphon



dimensions

prise de main

avec poignée

60 cm	601 x 512 x 458	SRA21...	SRP21...	
70 cm	701 x 512 x 458	SRA22...	SRP22...	
80 cm	801 x 512 x 458	SRA23...	SRP23...	
90 cm	901 x 512 x 458	SRA24...	SRP24...	
100 cm	1001 x 512 x 458	SRA25...	SRP25...	
120 cm	1198 x 512 x 458	SRA26...	SRP26...	

SET AMÉNAGEMENT DE TIROIR

Taille S

Taille M

Taille L

compatible avec SV60, 70 et 120
double

SET.AMGH35.01.AN

compatible avec SV80, 90 centré,
gauche et droite

SET.AMGH35.02.AN

compatible avec SV100, 120 centré,
gauche et droite

SET.AMGH35.03.AN

PLAN VASQUE CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

Plan vasque moulé en céramique. Trop plein moulé avec bague chromée. Profondeur de la cuve : 125 mm. (ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan).

60 cm	610 x 15 x 465			EDPLANC60CERB
70 cm	710 x 15 x 465			EDPLANC70CERB
80 cm	810 x 15 x 465			EDPLANC80CERB
90 cm	910 x 15 x 465			EDPLANC90CERB
100 cm	1010 x 15 x 465			EDPLANC100CERB
120 cm	1210 x 15 x 465		centré	EDPLANC120CERB
			double	EDPLAN2120CERB
140 cm	1410 x 15 x 465		double	EDPLAN2140CERB

PLAN VASQUE CÉRAMIQUE

Plan vasque moulé en céramique **blanc brillant ou noir satiné**. Trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 120 mm. (ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan). Avec petit dossier.

*Blanc
brillant*
...CERB

*Noir
satiné*
...CERN

60 cm	605 x 18 x 460		centré	FIPLANC60...
70 cm	705 x 18 x 460		centré	FIPLANC70...
80 cm	805 x 18 x 460		centré	FIPLANC80...
90 cm	905 x 18 x 460		centré	FIPLANC90...
			gauche	FIPLANG90...
100 cm	1005 x 18 x 460		centré	FIPLANC100...
120 cm	1205 x 18 x 460		centré	FIPLANC120...
			gauche uniquement compatible avec SRA09FI / SRP09FI	FIPLANG120...
			double	FIPLAN2120...

PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT

Plans vasque en matériau de synthèse blanc brillant, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Livré avec kit trop plein chromé brillant. Profondeur de la cuve : 122 mm. Avec petit dossier.

60 cm	610 x 19 x 463			PRPLANC60BLB
70 cm	710 x 19 x 463			PRPLANC70BLB
80 cm	810 x 19 x 463			PRPLANC80BLB
90 cm	910 x 19 x 463			PRPLANC90BLB
100 cm	1010 x 19 x 463			PRPLANC100BLB
120 cm	1210 x 19 x 463		centré	PRPLANC120BLB
			double	PRPLAN2120BLB
140 cm	1410 x 19 x 463		double	PRPLAN2140BLB

PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ

Plan vasque moulé en matériau de synthèse blanc brillant ou mat, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Système de trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 115 mm. Contrôler l'encombrement si utilisation d'un mitigeur à tirette avec un miroir sur plan.

*Blanc
brillant*
...BLB

*Blanc
mat*
...BLM

60 cm	605 x 15 x 460			TEPLANC60...
70 cm	705 x 15 x 460			TEPLANC70...
80 cm	805 x 15 x 460			TEPLANC80...
90 cm	905 x 15 x 460			TEPLANC90...
100 cm	1005 x 15 x 460			TEPLANC100...
120 cm	1205 x 15 x 460		centré	TEPLANC120...
			gauche	TEPLANG120...
			droite	TEPLAND120...
			double	TEPLAN2120...
140 cm	1405 x 15 x 460		double	TEPLAN2140...

PLATEAU POUR BOL À POSER

Plateau non percé, en panneau aggloméré **mélaminé**, épaisseur 18 mm, chants ABS 1mm assorti. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser ou en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes. Produit réservé à un usage domestique. La surface ne doit pas être exposée trop longtemps à de l'eau stagnante et doit être essuyé rapidement.



Uniquement disponible dans les décors CSD, CSM et CSC.

60 cm	602 x 18 x 460
70 cm	702 x 18 x 460
80 cm	802 x 18 x 460
90 cm	902 x 18 x 460
100 cm	1002 x 18 x 460
120 cm	1203 x 18 x 460
140 cm	1403 x 18 x 460




PLAT46.060.M18...
PLAT46.070.M18...
PLAT46.080.M18...
PLAT46.090.M18...
PLAT46.100.M18...
PLAT46.120.M18...
PLAT46.140.M18...

PLATEAU POUR BOL À POSER

Plateau percé, en panneau **stratifié compact** haute densité, composé de feuilles imprégnées de résine et d'un décor mélaminé, qui sont unis sous l'effet combiné de la chaleur et d'une pression élevée, donnant ainsi lieu à un produit ultra résistant, imputrescible et facile d'entretien. Épaisseur 10mm. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser.




Noir mat
cœur noir
MNO



Fossile mat
cœur noir
MFO



Blanc mat
cœur blanc
MLB



Pierre volcanique
cœur noir
PVO



Pierre grise
cœur gris
PGR

Lors de votre commande, merci de communiquer les informations ci-dessous :

Position vasque : Centrée / Gauche / Droite

Pour une composition avec plusieurs meubles, indiquer la configuration des meubles.

Type de vasque (famille A) : Ronde / Allongée


Perçage mitigeur : Oui / Non

Si oui, préciser :


- Pour les vasques rondes, perçage à gauche ou à droite (pour les doubles vasques : perçage toujours à l'extérieur)

- Pour les vasques allongées, perçage centré par rapport à la vasque

Vasque ronde



Vasque allongée



Position vasque

60 cm	606 x 10 x 460
70 cm	706 x 10 x 460
80 cm	806 x 10 x 460
90 cm	906 x 10 x 460
100 cm	1006 x 10 x 460
120 cm	1203 x 10 x 460
140 cm	1412 x 10 x 460
150 cm	1512 x 10 x 460
160 cm	1612 x 10 x 460
180 cm	1812 x 10 x 460



centrée	PLAT46.060.C10...
centrée	PLAT46.070.C10...
centrée	PLAT46.080.C10...
centrée / gauche / droite	PLAT46.090.C10...
centrée	PLAT46.100.C10...
centrée / gauche / droite	PLAT46.120.C10...
double	PLAT46.212.C10...
gauche / droite	PLAT46.140.C10...
double	PLAT46.214.C10...
gauche / droite	PLAT46.150.C10...
gauche / droite	PLAT46.160.C10...
double	PLAT46.216.C10...
centrée / gauche / droite	PLAT46.180.C10...
double	PLAT46.218.C10...

VASQUE À POSER

Avec une vasque sans trop-plein, prévoir un vidage libre et un mitigeur haut.
Conseils techniques et plus de choix cf. onglet «Vasques»

Céramique

Ø 360 x 130



Blanc brillant
VAS.POLARIS01.CERB



Blanc mat
VAS.POLARIS01.CERBM



Cachemire mat
VAS.POLARIS01.CERCM



Fossile mat
VAS.POLARIS01.CERFM

Ø 360 x 130



Grège mat
VAS.POLARIS01.CERGM



Noir mat
VAS.POLARIS01.CERNM



Blanc mat
Vasque à facettes
VAS.SIDNEY01.CERBM



Noir mat
Vasque à facettes
VAS.SIDNEY01.CERNM

Ø 370 x H120

Solid Surface

400 x 140 x 400



Blanc mat
VAS.HERMES01.SBM

480 x 125 x 320



Blanc mat
VAS.HADES01.SBM

476 x 120 x 367



Blanc mat
VAS.IRIS01.SBM

400 x 140 x 400



Noir mat, intérieur blanc
VAS.HERMES01.SBM.NM

480 x 125 x 320



Noir mat, intérieur blanc
VAS.HADES01.SBM.NM

476 x 120 x 367



Noir mat, intérieur blanc
VAS.IRIS01.SBM.NM

Marbre reconstitué brillant

500 x 124 x 360



Blanc brillant
VAS.MARB.1

Ø 380 x 140



Blanc brillant
VAS.SATR01.BLB

578 x 140 x 378



Blanc brillant
VAS.SATU01.BLB

MEUBLE DE COMPLÉMENT H 135 CM

Dessus en mélaminé assorti aux côtés. 3 étagères verre.

sans poignée pousse lâche		avec poignée	
Colonne P35	1 porte 306 x 1349 x 356		
		Ferrage gauche SRA62...	Ferrage gauche SRP62...
		Ferrage droite SRA63...	Ferrage droite SRP63...

NICHE HAUTE SUR-MESURE

Niche haute épaisseur 18 mm. Fixations invisibles réglables. Vide technique 9mm.



de 280 à 500 mm	de 501 à 1000 mm	de 280 à 500 mm	de 501 à 1000 mm
L 280 à 500 mm x 216 x 150	L 501 à 1000 mm x 216 x 150	L 280 à 500 mm x 433 x 150	L 501 à 1000 mm x 433 x 150
			
NICH15.SM1.H22...	NICH15.SM2.H22...	NICH15.SM1.H43...	NICH15.SM2.H43...

Etagère réglable.



MIROIR STRIÉ

Miroir 3mm sur panneau mélaminé 18 mm, finition au choix, avec pitons de fixation. Vide technique 230x190x18 mm.

60 cm	
600 x 900 x 22	
	
Bande décor à gauche SRMIRG01...	Bande décor à droite SRMIRD01...

MIROIR OVAL LED



Miroir oval 4mm sérigraphié sur cadre métallique en retrait intégrant LED périphérique. Ruban LED 4.8 W/m, câblé avec transformateur. Vide technique 20mm. Sans interrupteur. Classe II IP44


45 cm	
450 x 900 x 24	
	
10.1 W noir mat	10.1 W gold
MIRRET.OV2.90X45.NM.LED	MIRRET.OV2.90X45.GO.LED

MIROIR CADRE OVAL LED

Miroir oval 4mm avec cadre saillant en aluminium laqué noir mat, épaisseur 2mm intégrant LED périphérique protégée par un couvercle transparent. Ruban LED 11W/m, câblé avec transformateur Classe II IP44. Support de fixation murale. Sans interrupteur. Pose verticale. Vide technique 20 mm.

50 cm

500 x 900 x 40




26 W

MIRCAR.OV1.90X50.NM.LED**MIROIR GALET RÉTRO LED**

Miroir 4mm en forme de galet sérigraphié noir avec cadre métallique en retrait et retro éclairage. Classe II IP 44. Sans interrupteur. Vide technique 25 mm. Pose verticale.

70 cm

683 x 956 x 30





20 W

MIRRET.GAL70.LED**MIROIR DOUBLE ROND RÉTRO LED**

Miroir double rond épaisseur 4mm sur cadre aluminium cintré en retrait de 65 mm intégrant une LED périphérique protégée par un couvercle transparent. Système antibuée intégré. Ruban LED câblé avec un transformateur classe II IP44. Vide technique 22mm. Interrupteur tactile on/off et interrupteur fonction anti-buée.

115 cm



1150 x 800 x 30



LED 16W + Anti buée 16-24W
petit miroir ø 600
grand miroir ø 800

MIRRET.2RD.80X115.LED**140 cm**

1400 x 1000 x 30



LED 16W + Anti buée 16-24W
petit miroir ø 800
grand miroir ø 1000

MIRRET.2RD.100X140.LED**MIROIR LED CADRE ROND NOIR MAT**

Miroir rond épaisseur 4mm avec cadre saillant en aluminium laqué noir mat, épaisseur 2mm intégrant LED périphérique protégée par un couvercle transparent. Ruban LED 11W/m, câblé avec un transformateur Classe II IP44. Support de fixation murale. Sans interrupteur. Vide technique 20 mm.

ø x 40

ø 800 27.6 W **MIRCAR.RD80.NM.LED**ø 900 31 W **MIRCAR.RD90.NM.LED**ø 1000 34.5 W **MIRCAR.RD100.NM.LED****MIROIR SUNSET**


Miroir rond 4mm sur profil aluminium cintré en retrait en ABS intégrant LED périphérique protégée par couvercle transparent. Joint de protection en partie basse. Ruban LED 7W/m, câblé avec transformateur IP44, avec pitons de fixation. Sans interrupteur. Vide technique 23mm. La LED peut être remplacée. Rotation à 90° possible. La partie coupée n'est pas prévue pour être visible (joint d'étanchéité).

120 cm

1200 x 1000 x 26

140 cm

1400 x 1200 x 26

**MIRRET.SUN120.LED****MIRRET.SUN140.LED**

MIROIR CADRE CHROMÉ

Miroir 4mm sur cadre en ABS revêtu d'un film aluminium, avec pitons de fixation. Pose à l'horizontale ou à la verticale. Vide technique 18 mm.

90/60 cm

900 x 600 x 22



SAMIRG90AL

120 cm

1200 x 600 x 22



SAMIRG120AL

140 cm

1400 x 600 x 22



HA33AL

MIROIR CADRE NOIR

Miroir 4mm sur cadre en ABS revêtu d'un film aluminium noir, avec pitons de fixation. Pose à l'horizontale ou à la verticale. Vide technique 18 mm.

90/60 cm

900 x 600 x 26



noir mat
SAMIRG90NM

120 cm

1200 x 600 x 26



noir mat
SAMIRG120NM

ECLAIRAGE

La durée de vie des LED est d'environ 40000 heures. Les ampoules ne sont pas remplaçables.

Eclairage LED

300 x 38 x 102



LED 1 x 5W
Classe II, IP44
convertisseur intégré.
Corps ABS chromé brillant
TESPOT01



LED 1 x 5W
Classe II, IP44
convertisseur intégré.
Corps ABS noir mat
TESPOT01NM

280 x 35 x 110



LED 1 x 6W
Classe II, IP44
avec convertisseur
SASPOT01

494 x 35 x 110




LED 1 x 6W
Classe II, IP44
avec convertisseur
SASPOT04

ECLAIRAGE


Applique LED en ABS avec diffuseur. Fixation par pince pour miroir 5mm maximum. Serrage par vis nylon.

Eclairage LED

Ø 90 x 93



5W
Classe II IP44
convertisseur intégré.
Embase chromée
RDSPOT01




5W
Classe II IP44
convertisseur intégré.
Embase noire
RDSPOT01NM

ETAGÈRE

Etagère en panneau aggloméré mélaminé, épaisseur 18 mm, chants ABS 1mm assortis. Longueur mini 300 mm et max 1800 mm. Distance max entre 2 fixations : 60 cm.

sur-mesure

L sur-mesure x 18 x 140



ETAG14.SM.M18...

Lot de 2 fixations

30 x 60 x 105



chromé brillant
ETAGFIX04CHB

MITIGEUR AVEC TIRETTE

Mitigeur DORA

48 x 155 x 345



Hauteur bec : 100 mm
Entraxe mitigeur / bec : 122 mm
MITDORA155IB

MITIGEUR SANS TIRETTE

Mitigeur FIGARO

45 x 188 x 175



MITFIG188NM



MITFIG188GO

Mitigeur FABRIK

48 x 231 x 190



MITFAB231IB



MITFAB231NM

MITIGEUR HAUT SANS TIRETTE

Mitigeurs hauts, livrés avec flexibles de raccordement. Ils sont à prévoir avec les vasques à poser.

Mitigeur TIME haut

49 x 222 x 158



Hauteur bec : 224 mm
Entraxe mitigeur / bec : 125 mm

MITTIME222NM

Mitigeur FABRIK haut

48 x 326 x 214



Hauteur bec : 271 mm
Entraxe mitigeur / bec : 175 mm

MITFAB326IB



MITFAB326NM

ACCESSOIRE

Vidage libre

1'1/4 x H 100



En laiton chromé brillant
- pour utilisation avec
vasque sans trop-plein
incompatible mitigeur à
tirette

MITVIDAG.LIB.02

Vidage clic-clac

1'1/4 x H 100



Vidage en ABS chromé
brillant recoupable

OPVIDAG

1'1/4 x H120



En laiton noir mat

MITVIDAG01.NM



En laiton blanc mat

MITVIDAG01.BM



En laiton inox brossé

MITVIDAG01.IB

A fixer sur le côté du meuble. Perçage à effectuer sur chantier.

Siphon

1'1/4 x Ø 32 x H105-155



Siphon recoupable

SIPH.INT01BL

Siphon déporté

1'1/4 x Ø 32 x H160-230



Siphon recoupable et
extensible

SIPH.INT04BL

Porte serviette latéral

350 x 10 x 50



chromé brillant

PS09CHB



noir mat

PS09NM



gold mat

PS09GO

ACCESSOIRE

uniquement pour plateau + bol (pour avoir une hauteur de pose finale du bol de 87 à 94 cm par rapport au sol)
Tube 20x20 mm. Patins de réglage de 10 mm.

Lot de 2 pieds

120 x 280/290 x 120



Alu finition inox brossé

EGP02IB



Alu finition noir mat

EGP02NM



Alu finition gold mat

EGP02GO